

Tabelle 1:
 Ackerbohnen - Mehrjährige Ertragsleistung auf den Lehmstandorten Nordwest

Prüfstatus		Lehmstandorte Nordwest				
	Versuchsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
	Standorte	4	2	4	6	6
	rel. 100 = dt/ha	49	57	60	44	48
mind. 3-jährig	Fanfare	99	105	103	103	105
	Fuego	104	105	101	99	98
	Taifun	95	97	95	95	95
	Tiffany		105	106	104	102
zweijährig	Birgit				99	92
einjährig	Trumpet					108

Tabelle 2:
Proteingehalte der Ackerbohnsorten mehrjährig

Prüfstatus		Lehmstandorte Nordwest				
	Versuchsjahr	2014	2015	2016	2017	2018
	Versuche	4	2	1	6	6
	Protein % in TM relativ 100 =	32.0	29.9	28.9	28.3	28.3

mind. 3-jährig	Fanfare	99	102	99	98	100
	Fuego	104	97	97	98	102
	Taifun	102	102	102	100	101
	Tiffany		103	104	101	100
zweijährig	Birgit				103	102
einjährig	Trumpet					95

Tabelle 3:
Sortenbeschreibung Ackerbohnen (Beschreibende Sortenliste 2018)

Sorten	Tannin- gehalt	Vertrieb	Zulassung	Blühbeginn	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Ascochyta	Botrytis	Rost	TKM	Proteingehalt
Birgit	hoch	Saaten-Union	2016	4	5	6	3		5	5	6	5
Fanfare	hoch	Saaten-Union	2003	4	5	6	3	5	4	5	6	4
Fuego	hoch	Saaten-Union	2004	3	5	5	2	5	4	5	7	4
Taifun	frei	Saaten-Union	EU 2011	4	5	5	3	5	4	6	6	5
Tiffany*	hoch	Saaten-Union	2015	4	5	6	3	5	4	5	6	5
Trumpet	hoch	Saaten-Union	2018	5	5	6	3				5	4

* = vincin- und covincinarm

Tabelle 4:
Sortenempfehlung Ackerbohnen für die Aussaat 2019

Prüfstatus ...	Sorte	Empfehlung Lehm- standorte	wichtige Zusatzeigenschaften ...			Vermehrung 2019 Deutschland (ha)
			tannin- haltig	tanninhaltig, vincin-/ covincinarm	tannin- frei	
mind. 3-jährig	<u>Fanfare</u>	<u>X</u>	<u>X</u>			833
	Fuego	X	X			861
	Taifun	(X)			X	7
	<u>Tiffany</u>	<u>X</u>		<u>X</u>		985
zweijährig	Birgit	(X)	X			95
einjährig (testen)	Trumpet	(X)	X			0

X = generelle Empfehlung; (X) = eingeschränkte Empfehlung
Hauptempfehlungen fett und unterstrichen