

Tabelle 1: Standort- und Versuchsdaten der Öko-LSV im Anbaubereich Lehmige Standorte West 2011

Bundesland	Nordrhein-Westfalen				Hessen		Niedersachsen	
Versuchsort	Warstein-Belecke	Dörentrup-Wendlinghausen	Lichtenau	Stommeln	Alsfeld-Liederbach	Frankenhausen	Wiebrechtshausen	Hilligsfeld
Landkreis	Soest	Lippe	Paderborn	Rhein-Erft-Kreis	Vogelsberg	Kassel	Northeim	Hameln
Bodenart	L	sL	L	IU	sL	uL	sL	sL
Ackerzahl	52	63	42	75	52	70	70	72

Tabelle 2: Kornertrag dt/ha (86 % TM) der Winterweizensorten in NRW 2011 sowie im Vergleich zu den Standorten in Hessen und Niedersachsen, Lehmige Standorte West

Kornertrag dt/ha bei 86 % TM		Standorte Nordrhein-Westfalen					Standorte Hessen		Standorte Niedersachsen		alle Standorte			
Nr.	Sorte	Warstein-Belecke	Dörentrup-Wendlinghausen		Lichtenau	Stommeln	Mittel 2011**	Alsfeld-Liederbach	Frankenhausen	Wiebrechtshausen	Hilligsfeld	Mittel 2011**	Mittel 2009-2011**	Anzahl Versuche 2009-2011**
			housen	hausen										
1	Akteur	E	52,8	53,7	42,9	28,3	49,8	78,1	79,9	71,9	49,7	61,3	55,5	14
2	Capo*	E	47,0	51,2	47,1	36,3	48,4	74,1	74,4	75,6	49,1	59,8	50,8	18
3	Naturastar*	A	47,0	48,9	50,7	26,6	48,9	74,6	74,1	63,2	43,8	57,5	49,9	18
4	Butaro	E	45,4	42,0	42,3	21,5	43,2	62,9	64,8	61,5	40,2	51,3	48,8	15
5	Wiwa	E	42,8	44,2	38,2	19,9	41,7	65,8	65,2	58,8	37,9	50,4	47,7	15
6	Scaro	E	46,3	49,3	42,6	24,3	46,1	69,8	72,3	62,0	41,9	54,9	51,6	14
7	Arnold	E	43,7	43,0	43,2	28,0	43,3	73,8	68,5	67,9	40,9	54,4	50,4	13
8	Discus	A	51,2	53,9	47,2	27,2	50,8	75,6	79,4	72,0	51,2	61,5	56,3	13
9	Estevan*	E	48,1	51,3	46,5	36,0	48,6	76,2	75	69,8	42,7	58,5	50,5	18
10	Bitop	E	42,3	41,5	44,5	31,5	42,8	72,1	69,1	66,0	41,4	53,8	49,2	14
11	Julius	B	56,3	54,0	49,2	26,3	53,2	77,7		64,2	48,3	58,3	51,9	17
12	Phillipp	E	46,2	44,6	41,0	27,4	44,0	71,7	68,6	67,6	39,9	54,2	50,7	13
13	Event	E	51,7	50,4	47,8	30,1	50,0	81,1	79,7	63,7	47,4	60,3	55,7	14
14	Genius	E	47,3	52,1	48,5	25,7	49,3	76,5	75,1	67,4	40,1	58,1	58,3	9
15	Lukullus	A	46,1	50,0	42,9	36,0	46,4	78,6	75,9	74,0	42,6	58,6	58,6	7
16	Meister	A	49,6	48,2	39,1	21,7	45,6	79,5	78,1	65,2	51,1	58,7	58,7	7
17	Famulus	E	47,3	50,6	46,0	23,5	48,0	70,9	75,9	56,6	45,4	56,1	56,1	7
18	Florian	E	48,0	50,6	47,6	21,3	48,7	73,4	76,4	68,1	47,8	58,8	58,8	7
Mittel der Standardsorten* Versuchsmittel			47,4	50,5	48,1	33,0								
GD 5 %			3,13	4,80	4,71	4,36	47,1	4,9	3,6	4,0	6,2	57,0	53,3	13

*Sorten des Standardmittels: Capo, Naturastar, Estevan

**ohne den Standort Stommeln